



Manuale d'istruzioni
User's Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruikershandleiding
Användarinstruktioner
Οδηγίες χρήσης
Käyttäjän Opas
Instrukcja użytkowania
Felhasználói útmutató
Руководство пользователя
Navodila za uporabo
Kullanım kılavuzu
Příručka pro uživatele
Príručník za uporabu


HYBRID PURE



1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



16



17



18



19



20



21

JACKET

HYBRID PURE

Das Jacket Hybrid Pure hat als Haupt-Frontverschluss einen Bauchgurt mit Klappschnalle. Das MRS Bleisystem wird am Bauchgurt montiert, und je nach Jacketgröße so positioniert, dass die Schnalle etwa mittig sitzt und die MRS Plus Bleitaschen leicht erreichbar sind. Die Grundkonfiguration sollte den meisten Personen gut passen, deren Maße innerhalb der in der Bedienungsanleitung angegebenen Spanne (Tabelle 1) liegen. Da aber jede Jacketgröße für eine gewisse Bandbreite an Körpergrößen gemacht ist, möchten manche Kunden den Gurt und/oder die Position des MRS Plus Systems auf dem Gurt vielleicht verändern.

GRÖSSE	GEWICHT	KÖRPERGRÖSSE	TAILLENUMFANG
XS/S	50-70kg/110-155lbs	165-175cm/5'5"-5'9"	70-95cm/27"-38"
M/L	60-90kg/130-200lbs	165-185cm/5'5"-6'1"	90-120cm/35"-47"
XL	>80kg/175lbs	>180cm/5'11"	110-140cm/43"-55"

Tabelle 1

Manche Taucher möchten das MRS-Plus System vielleicht auch ganz abnehmen, um eine noch strömungsgünstigere Form zu schaffen. Diese Anleitung zeigt Ihnen in vier kurzen Abschnitten, wie Sie folgende Einstellungen vornehmen können:

- A) Bauchgurt entsprechend Ihrer Größe verlängern oder kürzen
- B) MRS Plus Bleisystem versetzen
- C) MRS Plus Bleisystem abnehmen
- D) Bauchgurt versetzen

Der Bauchgurt wird auf der Rückseite der MRS Plus Bleitaschenhalterung durch zwei Bandschlaufen (Abb. 1) und hinter der Abfederung durch die Schlitzte in den Flügeln des faltbaren Backpacks (Abb. 2) gefädelt. Insgesamt 4 Dreisteg-Schieber sorgen dafür, dass sich weder die MRS Plus Haltetaschen auf dem Gurt, noch der Gurt im Backpack verschieben können. Jeweils ein Dreisteg-Schieber sitzt zwischen den Gurtschlaufen auf der Rückseite jeder MRS Plus Haltetasche, ein weiterer genau am Rand der Backpackflügel.

Der Gurt erhält im Werk an den Stellen für die Dreisteg-Schieber bleibende Markierungen (wobei die Markierung auf dem mittleren Steg sitzen muss, siehe Abb. 3). Das ist bei den unten beschriebenen Einstellungen hilfreich.

Bei allen Einstellungen ist darauf zu achten, dass die MRS Plus Bleitaschenhalterungen unbedingt so sitzen müssen, dass Sie die Griffe der Bleitaschen im Notfall ungehindert greifen können. Außerdem hat es sich als sinnvoll, wenn auch nicht zwingend notwendig, erwiesen, wenn die Klappschnalle möglichst mittig sitzt.

A) BAUCHGURT ENTSPRECHEND IHRER GRÖSSE VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

Wenn der Gurt zu lang ist, schneiden Sie ein Stück ab, jedoch nur so viel, dass Sie den Überstand noch unter die Haltetasche der Bleitasche schieben können (Abb. 4 und 5). Verschmelzen Sie die Schnittkante, damit der Gurt nicht ausfranst. Wir empfehlen Ihnen, den Gurt auf der Schnallenseite zu kürzen, dazu die Schnalle auf dem Gurt an die entsprechende Stelle zu verschieben und dann die Überlänge des Gurts durch die Schlitzte im Backpack zu fädeln. Wenn Sie den Gurt in Backpack verschieben, müssen Sie auch die Haltetaschen des MRS Plus Bleisystems versetzen, damit sie symmetrisch sitzen und die Taschen gut erreichbar sind. Wie der Gurt versetzt wird, sehen Sie in Abschnitt D dieser Bedienungsanleitung.

Wenn der Gurt zu kurz ist, können Sie die für diesen Zweck vorgesehenen 15 cm / 6" Überlänge unter der Schnalle nutzen. Schieben Sie das Gurtband einfach wie in Abb. 6 gezeigt durch die Schnalle und schieben Sie dann den Überstand durch die einzelnen Schlitzte in der Schnalle. Sitzt die Klappschnalle daraufhin nicht mehr in der Mitte und/oder sind die Bleitaschen nur noch schwer zu erreichen, lesen Sie bitte in Abschnitt B bzw. D nach, wie Sie die Haltetaschen und den Gurt versetzen können.

B) MRS PLUS BLEISYSTEM VERSETZEN

Um die MRS Plus Bleitaschenhalterung zu versetzen, müssen Sie den Gurt wie in Abb. 7 gezeigt durch den Dreisteg-Schieber schieben und diesen dann, je nachdem wohin Sie die Tasche versetzen möchten, nach außen oder innen verschieben.

Machen Sie das erst auf einer Seite und messen Sie den Abstand zwischen Dreisteg-Schieber und ursprünglicher Markierung. Wiederholen Sie den Vorgang dann auf der anderen Seite und verschieben Sie den Dreisteg-Schieber gleich weit aber in entgegengesetzter Richtung. In Abb. 8 und 9 wurde der Dreisteg-Schieber bei einem Jacket der Größe ML um 7 cm / 2 ¾" versetzt.

Mit einem Permanent-Marker, der auf dem schwarzen Gurtband sichtbar ist, können Sie sich für künftige Einstellungen auch eigene Markierungen anzeichnen. Wenn Sie den Gurt, die Schnalle und die Bleitaschenhalterungen komplett versetzen müssen, lesen Sie bitte Abschnitt D.

C) MRS PLUS BLEISYSTEM ABNEHMEN

Wenn Sie Ihr Hybrid Pure Jacket extrem strömungsgünstig machen wollen, indem Sie das MRS Plus System entfernen, folgen Sie bitte diesen Schritten.

- 1) Ziehen Sie den Gurt aus der Kunststoffschlaufe an der linken Bleitaschen-Haltetasche und aus der äußeren Gurtschlaufe an der Lasche selbst (Abb. 10);
- 2) Fädeln Sie den Gurt aus dem Dreisteg-Schieber und ziehen Sie die komplette Haltetasche vom Gurt ab (Abb. 11);
- 3) Entfernen Sie den Dreisteg-Schieber am Rand des Backpackflügels;
- 4) Schieben Sie das Gurtband durch das Backpack (Abb. 12), ziehen Sie es dann auf der Seite der Trimmbleitasche wieder heraus (Abb. 13);
- 5) Ziehen Sie die Trimmbleitasche vom Gurt ab (Abb. 14);
- 6) Ziehen Sie auf der rechten Jacketseite von der Außenseite des Backpacks am Gurtband (Abb. 15), nehmen Sie die Trimmbleitasche ab, ziehen Sie den Gurt dann ganz aus dem Backpack (Abb. 16);
- 7) Entfernen Sie die beiden Dreisteg-Schieber und die Bleitaschen-Haltetasche von der rechten Seite, fädeln Sie dann den Dreisteg-Schieber wieder auf seine Markierung neben dem Backpack (Abb. 17);
- 8) Fädeln Sie den Gurt durch die Schlitz im Backpack und durch die Trimmbleitasche wie in Abb. 18 zu sehen.
- 9) Ziehen Sie den Gurt straff zum innersten Schlitz auf der linken Backpackseite und fädeln Sie ihn durch die Schlitz wie in Abb. 18 zu sehen.
- 10) Platzieren Sie den Dreisteg-Schieber so nahe wie irgend möglich am Backpack (Abb. 19).

D) BAUCHGURT VERSETZEN

Wenn Sie den Gurt im Backpack versetzen wollen, folgen Sie Schritt 1 bis 6 aus Abschnitt C, dann:

- 1) Fädeln Sie den Gurt wieder durch das Backpack, versetzen Sie es Ihren Anforderungen entsprechend und orientieren Sie sich dabei an den Markierungen. Die zweite Markierung nach der Schnalle lag ursprünglich sehr nahe an der Außenkante des Backpacks, stellen Sie den Gurt nun so ein, dass die Markierung je nach Ihrem Bedarf weiter zur einen oder anderen Seite verschoben ist.
- 2) Legen Sie das Jacket an und überprüfen Sie, ob die Schnalle in der Mitte Ihres Bauches sitzt und ob Sie den Gurt in der Schnalle so schließen können, dass noch ein ausreichend langes Stück Gurtband aus der Schnalle herausreicht (um den Überstand unter die Haltetasche der Bleitasche schieben zu können). Wenn Sie dies mit normaler Kleidung probieren, berücksichtigen Sie die Dicke Ihres Nass- bzw. Trockentauchanzugs.
- 3) Wenn der Gurt korrekt sitzt, legen Sie die Hände (solange Sie das Jacket noch anhaben) jeweils dort auf die Seite des Gurtes, wo Sie noch bequem hingreifen können und markieren Sie diese beiden Punkte. Sie bezeichnen die Mitte der Bleitaschen-Haltetasche (Abb. 20 und 21). Wenn Sie keinen Permanent-Marker haben, der

auf dem schwarzen Gurtband sichtbar ist, können Sie dazu auch ein Stück Klebeband verwenden.

- 4) Ziehen Sie das Jacket aus, und bringen Sie auf der Schnallenseite am Gurt eine weitere Markierung am äußersten Rand des Backpacks an.
- 5) Fädeln Sie den Gurt komplett aus dem Backpack aus.
- 6) Schieben Sie die rechte Bleitaschen-Haltetasche auf den Gurt und positionieren Sie den ersten Dreisteg-Schieber so zwischen den beiden Gurtschlaufen auf der Rückseite der Haltetasche, dass er mittig auf der Markierung aus Schritt 3 sitzt.
- 7) Setzen Sie den zweiten Dreisteg-Schieber auf die Markierung, die Sie in Schritt 4 angezeichnet haben.
- 8) Fädeln Sie den Gurt wie in Abb. 18 zu sehen durch das Backpack und die Trimmbleitaschen auf beiden Seiten.
- 9) Setzen Sie auf der linken Seite genau an der Kante des Backpacks einen Dreisteg-Schieber auf den Gurt.
- 10) Schieben Sie die linke Bleitaschen-Haltetasche auf den Gurt und fädeln Sie dabei den letzten der Dreisteg-Schieber zwischen die beiden Gurtschlaufen auf die Markierung aus Schritt 3.
- 11) Vergewissern Sie sich, dass alles wie geplant passt.



Mares S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo - Italy
Tel. +39 01852011
Fax +39 0185201470

www.mares.com