



**SUUNTO WIRELESS TANK
PRESSURE TRANSMITTER
QUICK GUIDE**

Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG: Sie müssen das ganze Tauchsicherheitsmerkblatt und die Kurzanleitung lesen. Andernfalls besteht die Gefahr einer unsachgemäßen Verwendung, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.



ACHTUNG: Mit dem Suunto Tank POD müssen Sie den Suunto Durchflussbegrenzer verwenden. Wenn der Begrenzer nicht verwendet wird, kann eine Störung in der Tauchausrüstung zu Verletzungen führen.



HINWEIS: Diese Installationsanleitung ersetzt alle früheren Anleitungen, die Sie evtl. erhalten haben.

Verwenden Sie den Suunto Wireless Flaschendrucksender zu Ihrer eigenen Sicherheit nur mit dem bereitgestellten Suunto Durchflussbegrenzer. Nehmen Sie den Begrenzer nur zu Reinigungszwecken oder beim Wechseln der Tauchausrüstung ab. Vor der erneuten Verwendung des Senders muss der Begrenzer wieder installiert werden.

Achten Sie darauf, dass sich niemand in Ihrer unmittelbaren Nähe befindet, wenn Sie die Tauchausrüstung unter Druck setzen.

Wenn sich der Sender nicht mit Ihrem Tauchcomputer verbinden lässt, müssen Sie den Sender deinstallieren. Belassen Sie keinen funktionsunfähigen Sender an Ihrer Tauchausrüstung angeschlossen. Bringen Sie den nicht funktionierenden Sender zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Suunto Händler.

Wir empfehlen, den Suunto Wireless Flaschendrucksender bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Technische Daten





- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
- Aufbewahrungstemperatur: -20 °C bis 50 °C / -4 °F bis 122 °F
- Maximale Betriebstiefe: 150 m / 492 ft (erfüllt EN 13319)
- Batterieaustausch und Wartungsintervall: nach 200 Tauchgängen oder 2 Jahren
- Max. Durchmesser: 40 mm / 1,57 in
- Länge: 80 mm / 3,15 in
- Gewicht: 95 g / 3,4 oz
- Auflösung: 1 bar / 1 psi
- Nennbetriebsdruck: 300 bar / 4.000 psi
- Max. zulässiger Druck: 400 bar / 5.800 psi



ACHTUNG: Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus. Dadurch wird die Garantie aufgehoben. Bringen Sie Ihr Produkt zur Wartung zu einem autorisierten Suunto Dive Händler oder Suunto Servicezentrum.








AIR FLOW RESTRICTOR TYPE A

Installation direkt an den Hochdruckanschluss der ersten Stufe

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

AIR FLOW RESTRICTOR TYPE B

Installation an die Hochdruckschlauch-Verlängerung zum Hochdruckanschluss der ersten Stufe.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

INSTALLATION

TYPE A

Installation direkt an den Hochdruckanschluss der ersten Stufe

1. Führen Sie den Durchflussbegrenzer Typ A in den Sender ein.
2. Verbinden Sie den Sender mit dem Hochdruckanschluss der ersten Stufe.
3. Öffnen Sie das Druckventil langsam und gleichmäßig. Wenden Sie Ihr Gesicht ab, während Ihre Tauchausrüstung unter Druck gesetzt wird.
4. Warten Sie, bis die grüne LED am Sender blinkt.
5. Geben Sie den Tauchmodus an Ihrem Tauchcomputer ein.
6. Halten Sie Ihren Tauchcomputer nahe an den Sender. Der Tauchcomputer zeigt zuerst die gewählte Codenummer und danach den übertragenen Druckwert an.
7. Zur Bestätigung, dass Ihr Tauchcomputer verbunden ist, überprüfen Sie, dass das Symbol Funkübertragung angezeigt wird.

TYPE B

Installation an die Hochdruckschlauch-Verlängerung zum Hochdruckanschluss der ersten Stufe

1. Führen Sie das glatte Ende des Durchflussbegrenzers Typ B in den Sender ein. Das geriffelte Ende bleibt sichtbar.
2. Schließen Sie die Hochdruckschlauch-Verlängerung an den Hochdruckanschluss der ersten Stufe an.
3. Schließen Sie den Sender am Ende der Hochdruckschlauch-Verlängerung an und vergewissern Sie sich dabei, dass das geriffelte Ende des Begrenzers in den Schlauch eingeführt ist.
4. Öffnen Sie das Druckventil langsam und gleichmäßig. Wenden Sie Ihr Gesicht ab, während Ihre Tauchausrüstung unter Druck gesetzt wird.
5. Warten Sie, bis die grüne LED am Sender blinkt.
6. Geben Sie den Tauchmodus an Ihrem Tauchcomputer ein.
7. Halten Sie Ihren Tauchcomputer nahe an den Sender. Der Tauchcomputer zeigt zuerst die gewählte Codenummer und danach den übertragenen Druckwert an.
8. Zur Bestätigung, dass Ihr Tauchcomputer verbunden ist, überprüfen Sie, dass das Symbol Funkübertragung angezeigt wird.



HINWEIS: Ältere Sendermodelle verfügen über keine LED.

CE COMPLIANCE

Hereby, Suunto Oy declares that the radio equipment type DP173 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rt hiermit, dass das Funkger t Typ DP173 die Richtlinie 2014/53/EU erf llt. Den vollst ndigen Text der EU-Konformit tserkl rung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

Par le pr sent document, Suunto Oy d clare que l' quipement radio de type DP173 est conforme   la directive 2014/53/UE. Le texte int gral de la d claration de conformit  UE est disponible   l'adresse suivante : www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy declara por la presente que el equipo de radio de tipo DP173 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaraci n de conformidad de la UE se halla en la siguiente direcci n de Internet: www.suunto.com/EUconformity.

Con la presente Suunto Oy dichiara che questo apparecchio radio tipo DP173   conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformit  UE   disponibile al seguente indirizzo Internet: www.suunto.com/EUconformity.

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DP173 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u hier terug: www.suunto.com/EUconformity.

A Suunto Oy declara que o equipamento de r dio tipo DP173 est  em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declara  o de conformidade UE est  dispon vel no seguinte endere o de internet: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rer hermed, at radioudstyret af type DP173 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserkl ringen er tilg ngelig p  f lgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rer herved at radioutstyrstypen DP173 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserkl ringen er tilgjengelig p  f lgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

H rmed f rs krar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DP173  verensst mmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullst ndiga texten till EU-f rs kran om  verensst mmelse finns p  f ljande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

T ten Suunto Oy vakuuttaa, ett  radiolaitetyyppi DP173 noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity.

Spole nost Suunto Oy t mto prohla uje,  e tento v robek vybaven  r diov m vysila em typu DP173 je ve shod  se sm rnici 2014/53/EU.  pln  text EU prohl  en  o shod  je k dispozici na n sleduj c  adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodno  spr tu radiowego typu DP173 z dyrektyw  2014/53/UE. Pe na tre  deklaratcji zgodno ci UE jest dost pna pod nast puj cym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product has been tested to comply with FCC standards and is intended for home or office use.

Changes or modifications not expressly approved by Suunto could void your authority to operate this device under FCC regulations.

IC

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/register
2.

Australia (24/7)	+61 1800 240 498
Austria	+43 72 088 3104
Belgium	+32(0)78 483 936
Canada (24/7)	+1 855 624 9080
中国 (China)	+864008427507
中国香港 (China - Hong Kong)	+852 58060687
Denmark	+45 89872945
Finland	+358 94 245 0127
France	+33 48 168 0926
Germany	+49 893 803 8778
Italy	+39 029 475 1965
Japan	+81 34 520 9417
Netherlands	+31 10 713 7269
New Zealand (24/7)	+64 988 75 223
Poland	+48 1288 10196
Portugal (EN, ES)	+351 308806903
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 911 143 175
Sweden	+46 85 250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 360 805 34
USA (24/7)	+1 855 258 0900



© Suunto Oy 7/2019. All rights reserved.

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.

